

ROHRRAHMENTÜREN.

Schmale Ansicht, starkes Profil

NEU
IM BRANDSCHUTZ-
PROGRAMM

Systeme ohne Grenzen – flexibel im Design.

Das flexible, nachträglich anpassbare Rohrprofilssystem aus Aluminium kann mit großzügigen Glaselementen kombiniert werden und bietet neben Feuer-, Rauch- und Schallschutz eine effektive Einbruchhemmung für private, öffentliche und industrielle Bereiche.

- Maximale Transparenz bei **100% Brandschutz**
- **Individuelle Anpassung** an geänderte Anforderungen nachträglich möglich
- Einzigartige, falzoffene **Profilgeometrie der Schüco FireStop** Plattform
- **Einfacher Bestell- und Angebotsprozess** im TEO Produktkonfigurator
- **Effiziente Montage** dank gleicher Profile und Beschlagsarten



BRANDSCHUTZ
100%
TRANSPARENZ



T30/T60/T90 nach
EN 1634-1/DIN 4102*



Rauchdicht nach
EN 1634-3/DIN 18095*



Schalldämmend nach
DIN EN 10140/717-1*




Einbruchhemmend nach
ENV 1627/EN 1627*

Qualität und Vielfalt.

Für moderne, lichtdurchflutete Architekturkonzepte bietet Teckentrup ein variables Rohrrahmensystem, das alle Sicherheitsstandards bedienen kann – Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Wärmedämmung – und dabei schwellenlos ist. Die bewährte Qualität der Schüco FireStop Profile vereint die funktionellen Anforderungen einer Sicherheitstür mit stabiler Konstruktion, hervorragender Verarbeitung und ästhetischem Design. Zusätzlich punkten die Profile in Sachen Nachhaltigkeit mit einer Cradle to Cradle®-Zertifizierung.

Innovative Ausstattungsmerkmale und breitgefächerte Varianten, z.B. eine vielfältige Auswahl an Bändern, Türdrückern und Verglasungsvarianten, ermöglichen die individuelle Anpassung an alle baulichen Anforderungen in Wohnhäusern, Wohnanlagen, Betrieben und Verwaltungsgebäuden, Seniorenzentren, Kindergärten, Schulen oder Parkhäusern.

Hohe Sicherheitsstandards vereint mit visueller Perfektion.



Thermisch getrennter Brandschutz:
Neue falzoffene Profilgeometrie



Rollen-Klemmbänder:
Schnelle klemmbare Befestigung



Falzoffene Profilgeometrie: höchste
Flexibilität bei minimierter Komplexität

Einfache Montage - nachträgliche Anpassung.

Überzeugend ist sowohl für Planer als auch Monteure die einzigartige Profilgeometrie der Schüco FireStop Plattform. Dank des falzoffenen Profils sind Beschläge direkt, einfach und schnell einsetzbar. Zeitaufwändige Arbeitsschritte wie Profilbearbeitung, Beschlagmontage und Fräsarbeiten werden auf ein Minimum reduziert, die Beschlagmontage erfolgt nahezu werkzeugfrei. Kabel können sicher und verdeckt liegend, auch nachträglich, in das Profil eingezogen werden.

Anpassungen sind auch im laufenden Betrieb möglich, ohne dass die Zulassung beeinträchtigt wird, z. B. zusätzliche Kabel zur Elektrifizierung der Türen oder Tausch der Schlosstechnik.



- **Bewährte Qualität** durch den Einsatz von Schüco Firestop Profilen
- **Einfaches normkonformes Nachrüsten** von z. B. E-Öffnern, Magnetkontakten oder Drehflügelantrieben im laufenden Betrieb durch falzoffenes Profil
- **Großer Gestaltungsspielraum** durch eine Vielfalt an Farben, Oberflächen, Zubehör, Oberlichtern, Seitenteilen, Verglasungsvarianten und Wandelementen
- **Einfache Montage** durch nahezu werkzeugfreie Beschlagsmontage
- **Neue Dimensionen in der architektonischen Umsetzung** durch erweiterte Systemgrößen und filigrane Ansichtsbreiten
- **Nachhaltige Produktion** durch Cradle to Cradle®-Zertifizierung (Bronze)
- **Einfache und zulassungskonforme Konfiguration** und Bestellmöglichkeit durch TE0



**SCHMALE
PROFILANSICHTEN -
MAXIMALE
TRANSPARENZ**



Großer Design-Auftritt.

Schmale Profilansichten mit filigraner Ansichtsbreite bieten maximale Durchsicht mit lichten Durchgangsbreiten bis 3164 mm. Viele Formen und Varianten mit Oberlichtern, Seitenteilen und Wandelementen erlauben individuelle Lösungen.

Eine große Vielfalt an Farben, Oberflächen und Zubehör wie z.B. Türdrückern oder Obentürschließern eröffnet freien Spielraum für die Gestaltung. Integrierte Schließer sowie verdeckt liegende Türbänder überzeugen mit minimalistischem Design. So ergibt sich ein ästhetischer Gesamteindruck, passend zum visuellen Konzept.

**Weitere Informationen und technische Daten unter
www.teckentrup.biz/rohrrahmentueren**

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



Produkte einfach online konfigurieren

Teckentrup. Einfach. Online. TEO, unser Konfigurationstool für Türen und Tore, unterstützt gewerbliche Kunden unserer Fachpartner und Architekten bei der Produktkonfiguration und Angebotserstellung. Es bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Türen und Tore online zu konfigurieren und innerhalb von wenigen Minuten mit Hilfe von detaillierten, technischen Zeichnungen zu visualisieren.

Jetzt registrieren:
teo.teckentrup.biz

Wir beraten Sie gern.