


UN MONTAGE PLUS RAPIDE ET PLUS SIMPLE.

Châssis CarTeck 2.0 pour

porte de garage sectionnelle Teckentrup

Les avantages

- ✓ Un montage simplifié
- ✓ Une installation rapide
- ✓ Moins de pièces détachées



Plus de rapidité, plus de service : Grâce au châssis CarTeck 2.0, vos clients auront leur porte de garage plus rapidement.

Vos souhaits sont la source de nos perfectionnements.

Vous, nos clients, êtes au centre de nos activités. Pourquoi, selon vous ? Pour améliorer nos services et nos produits de sorte à vous procurer un avantage direct. Le châssis CarTeck 2.0 simplifie grandement le montage, nécessite moins de pièces détachées et offre un gain de temps considérable.

**Pour vous, cela se traduit par :
moins de temps et d'efforts lors du montage !**



Laissez-vous convaincre par les nombreux avantages de nos portes de garage CarTeck sur www.teckentrup.fr.

**Châssis CarTeck 2.0 :
Aujourd'hui, également
proposé pour les garages
à faible profondeur
d'installation grâce
à un système de
rails de guidage
raccourci.**

Une installation bien plus rapide grâce aux avantages du châssis CarTeck 2.0 !

1 Plusieurs variantes de montage et de fixation pour plus de confort

- Montage simple et rapide des équerres de fixation: le nombre d'équerre diminue pour les garages de plus petite taille et les portes d'un poids inférieur à 70 kg (soit près de 60% des portes)
- Jusqu'à 12 vis d'économisées sur les plus grandes portes : insertion simple des équerres dans le châssis, seule la fixation au corps de l'ouvrage nécessite des vis
- Un décalage de 12 mm max. est possible avec les nouvelles équerres sur les montages intérieurs et extérieurs




2 Tension facile des ressorts

- Suspension du dispositif de tension dans les multi-perforations du châssis vertical pour l'équilibrage du poids
- Plus besoin de réajuster la tension à l'aide d'une vis de serrage
- Sélection optimisée des ressorts et des câbles
- Plus de tige filetée qui dépasse



3 Une complexité réduite, un montage plus simple

- Moins de pièces détachées, pour un montage plus rapide
- Des instructions simples et claires, disponibles aussi en téléchargement
- Possibilité de solutions personnalisées sur site
- Une solution durable, nécessitant peu de maintenance




4 Apparence agréable des parties visibles du châssis de rénovation

- Absence de perforations inesthétiques
- Le plus souvent, la pose d'un revêtement pour des raisons esthétiques est inutile

5 Installation possible dans les garages limités en profondeur

- Selon les dimensions et le poids de la porte, la profondeur d'installation peut diminuer de 450 mm
- Plus besoin de vis de réglage
- Moins de points de suspension



6 Système de ressorts sûr et durable

- Un crochet maintient les ressorts dans leur conduit
- Meilleure fixation des embouts de finition du châssis dans le conduit des ressorts
- Sécurité supplémentaire*:
 - Sécurisation du conduit des ressorts par deux étriers min. sur les deux côtés
 - L'embout de finition sécurisé du châssis serre le couvercle supérieur du conduit des ressorts

*sur le conduit des ressorts simple

Pour commander une instruction de montage détaillée, veuillez contacter contact@teckentrup.fr ou vous rendre dans la section téléchargement de notre site www.teckentrup.fr/telechargements/

Le perçage prévu pour le logo a été abandonné, ce dernier étant désormais collé.



NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS CONSEILLER!