

C-LINE TWIN und SINGLE.

nach Mass, ein Schmuckstück für Ihr Haus.



C-LINE TWIN: Isoliertes doppeltes Flügeltor
C-LINE SINGLE: isolierte Nebengaragentür

Design, Dämmung und Benutzerfreundlichkeit

Das Angebot an Garagentoren wurde mit der Einführung der C-Line Single und Twin enorm erweitert. Das C-Line Twin ist das ideale doppelte Flügeltor. Die C-Line-Single ist eine Nebentür, die hervorragend zu Ihrem Garagentor passt. Natürlich werden beide C-Line-Ausführungen nach Mass und Ihren persönlichen Wünschen entsprechend hergestellt. Die drei wichtigsten Aspekte der C-Line Twin und Single sind: DESIGN, DÄMMUNG und BENUTZERFREUNDLICHKEIT.

DESIGN

Das C-Line Twin besitzt die Ausstrahlung, jedoch nicht die Nachteile eines traditionellen Holz-Flügeltores Gestaltung, Farbe und Materialwahl sind für die Ausstrahlung Ihres Hauses entscheidend. Das Design der C-Line Single und Twin kann völlig an Ihre Wünsche angepasst werden. Die Möglichkeiten im Hinblick auf Farbe und Material sind praktisch unbegrenzt. Jedes Luxe-Line-Tor wird ausserdem speziell für Sie nach Mass angefertigt, hergestellt aus lang-lebigen Materialien, wie z.B. Aluminium und hochwertigem verzinktem Stahl-Füllungen. Ihr C-Line-Tor ist dadurch nahezu wartungsfrei.

DÄMMUNG

Eine gute Abdichtung und Dämmung Ihres Garagentores helfen, unnötigen Wärmeverlust, Durchzug und Kondensbildung zu verhindern. Deshalb sind die 53 mm dicken, hochwertigen Aluminiumprofile mit einem Kunststoffstreifen thermisch

unterbrochen, so dass unter keinen Umständen Kondensbildung auftreten kann. Die 40 mm dicken Stahl-Sandwich-Paneele bieten eine optimale Dämmung, die die Kälte abhält. Die Gummi-Dichtungsprofile dichten die Nähte perfekt ab und machen Ihr C-Line-Tor nahezu durchzugsdicht.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Sie haben die Wahl, an welcher Seite Sie den Schlupftürteil haben möchten. Sie können das Luxe-Line Twin-Tor für einen noch breiteren Durchgang auf Wunsch auch mit asymmetrischen Torflügeln bestellen. Der Schlupftürteil ist serienmässig mit einem Türdrücker und einem Zylinderschloss versehen. Der feste Teil besitzt 2 Schieberiegel. Sie können, falls erforderlich, natürlich auch beide Torflügel öffnen. Dank der niedrigen Aluminiumschwelle (6mm) können Sie mit Ihrem Fahrrad oder Motorrad problemlos hinein- oder hinausfahren. Zu Ihrer Sicherheit kann das C-Line Twin mit einer Dreipunktverriegelung ausgeführt werden.







Stabilität als Ausgangspunkt

Dank der speziell für die Luxe-Line entwickelten Montageprofile gibt es für jede Einbausituation eine optimale Lösung. So kann das C-Line Twin an der Innenseite mit Hilfe dieser Montageprofile perfekt fertiggestellt werden.


Drei Montagemöglichkeiten. Immer eine passende und genaue Montage.



A: Montage durch den Rahmen



B: Montageprofil in der Fassade



C: Montageprofil hinter der Fassade

C-Line Single: Ausstrahlung und Komfort

Die C-Line-Single ist eine Nebengaragentür, die hervorragend zu Ihrem Garagentor passt. Wenn Sie in der Fassade über ausreichend Platz verfügen, können Sie die C-Line Single direkt neben Ihrem Garagentor anbringen lassen.


PERFEKT NACH MASS

Das ist eine gute, aber vor allem schöne Lösung, da Sie beim Verlassen bzw. Betreten der Garage nicht immer das gesamte Tor zu öffnen bzw. schliessen brauchen. Die C-Line Single besitzt durch die Verwendung identischer Materialien natürlich genau die gleiche Ausstrahlung wie Ihr Garagentor. Auch bei der Luxe-Line Single waren beim Entwurf Design, Dämmung und Benutzerfreundlichkeit die Ausgangspunkte. Sie können ebenso wie beim C-Line Twin

aus einer grossen Vielfalt an Füllungen wählen. Für den Rahmen wurden die gleichen thermisch unterbrochenen Aluminiumprofile wie beim C-Line Twin verwendet. Die äusserst genau fertigestellte C-Line Single wird für Sie perfekt nach Maß angefertigt.

SICHERHEIT

Zu Ihrer Sicherheit kann die C-Line Single mit einer Dreipunktverriegelung ausgeführt werden.



Garantiert die richtige Ausstrahlung

Die enorme Auswahl an Designs, Strukturen und Farben bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Klassisch oder modern, die C-Line kann immer perfekt an Ihre Wünsche angepasst werden.

RAHMEN

Die Grundlage jeder C-Line-Türe besteht aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen, der serienmässig in RAL 9016 pulverbeschichtet ist. Der Rahmen ist 53 mm dick und thermisch unterbrochen, so dass Kondensat und Kälte vollständig abgehalten werden.

FÜLLUNG

Die Standardfüllung für den Rahmen besteht aus 40 mm dicken Stahl-Sandwich-Paneeelen. Die verzinkten Paneele sind mit einem Hartschaumkern gefüllt und serienmässig in RAL 9016 pulverbeschichtet. Es ist auch möglich, die Sandwich-Paneele für mehr Lichteinfall mit verschiedenen Fenstern zu versehen. Individuelle Füllungen, um die C-Line perfekt an die Ausstrahlung Ihres Hauses anzugleichen, gehören ebenfalls zu den Möglichkeiten. Die folgenden Füllungen sind erhältlich:

HIGH LINE-PANEELE

40 mm dicke Stahl-Sandwich-Paneele, serienmässig ausgeführt in RAL 9016, mit verschiedenen Oberflächenstrukturen und verschiedenen Designs.



DESIGN-LINE-PANEELE

40 mm dicke Stahl-Sandwich-Paneele, ausgeführt in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen.



WOOD-LINE PANEELE

40 mm dicke Stahl-Sandwich-Paneele mit einem wunderschönen Holz-Look in verschiedenen Designs.



COLOUR LINE STUCCO

40 mm dicke Stahl-Sandwich-Paneele, ausgeführt in STUCCO mit horizontaler Linienführung und erhältlich in 18 Standardfarben.



Persönliche Gestaltung

Es sind viele Optionen erhältlich, um Ihr C-Line-Tor genau an Ihren persönlichen Geschmack und an Ihre Wünsche in Bezug auf den Bedienungskomfort anzupassen.


Wir sind jederzeit bereit, Sie zur richtigen Zusammenstellung Ihres C-Line-Türes in jeder Hinsicht zu beraten. Egal, ob es sich um das Design, die Sicherheit oder die Benutzerfreundlichkeit handelt, die vielen Optionen machen es möglich, die C-Line völlig an Ihre persönlichen Wünsche anzupassen. Welche Ausführung Sie auch immer wählen, wir garantieren Ihnen eine optimale Qualität und lange Lebensdauer.

VERSCHIEDENE OPTIONEN

- RAL nach Wahl
- Türstopper
- Montageprofile für eine perfekte Fertigstellung
- Verschiedene Fensteroptionen
- Asymmetrische Verteilung der Torteile (C-Line Twin)
- Absenkbare Bodendichtung für eine perfekte Abdichtung.
- Dreipunktverriegelung für den Schlupftürteil und die Single Ausführung.



Technische Angaben



Grosse C-Line Twin und Single

Höhe Flügel	Breite Flügel	
	Doppeltes Hartglas	Sonstige Füllungen
A → 2000 mm	B max = 1150 mm	B max = 1350 mm
A → 2300 mm	B max = 1250 mm	B max = 1350 mm
A → 2600 mm	B max = 1250 mm	B max = 1550 mm
Twin Door	B + B max. = 2000 mm	B + B max. = 3000 mm
C = lichte Breite +/- 160 mm		
E = lichte Höhe +/- 56 mm		




Dämmwert C-Line Twin und Single

C-Line Twin bei 2000 x 2300mm	
Paneelfüllung	0,91 W/m²k
Doppeltes Hartglas	2,72 W/m²k
C-Line Single bei 1200x2300mm	
Paneelfüllung	1,28 W/m²k
Doppeltes Hartglas	2,96 W/m²k


Auswahl aus verschiedenen Fenstern



Hoher Dämmwert, auch dank der thermisch unterbrochenen Luxe-Line-Aluminiumprofile.



Entscheiden Sie sich für die Sicherheit, die am besten zu Ihrer Situation passt.



Alle Türen werden für eine perfekte Einstellung mit verstellbaren Scharnieren versehen.



Als Option auch mit einem Türstopper erhältlich, mit dem Sie die Tür in jeder gewünschten Stellung öffnen können.

	Standard	Panik	Elektrisch	3-Punkt-Verschluss
Euro	✓	✓	✓	✓
KASSA	✓	✓	✓	
KESO	✓	✓	✓	
ASSA	✓			



Unsere C-Line Single- und C-Twin-Türen werden auf sachkundige Weise nach Mass hergestellt. Die Produktionsprozesse sind unter Beibehaltung der Flexibilität optimal automatisiert. Genauestens programmierte Maschinen gewährleisten exakte Abmessungen und kontrollieren die Prozesse millimetergenau. Natürlich verwenden wir bei der Produktion ausschliesslich hochwertige Materialien.



Qualität und Massarbeit - unser Standard.