

Teckentrup

Systemen voor deuren en garagedeuren

VOOR MODERNE ARCHITECTUUR



WIJ OPENEN DE DEUREN NAAR VOORUITGANG



Uitgebreid programma

VOOR IEDERE WENS



Brand- en rookwerende deuren



Profieldeuren



Veiligheidsdeuren



Geluidwerende deuren



Multifunctionele deuren



Binnendeuren



Sectionaaldeuren



Roldeuren



Vouwdeuren



Schuifdeuren



Brandwerende deuren



Garagesectionaaldeuren



Garagekanteldeuren



Garagedeuraandrijvingen

De onderneming

INNOVATIEF • FLEXIBEL • BETROUWBAAR

De onderneming Teckentrup werd opgericht in 1932 en behoort met de productiefabrieken in Verl-Sürenheide (hoofdvestiging) en Großzüberitz tot de grootste fabrikanten van deuren en garagedeuren in Europa.

- 15 vestigingen in Duitsland en vele vertegenwoordigingen en partners in Europa en overzee, zorgen voor een infrastructuur die zich over het hele gebied uitstrekt. Bovendien zorgen de vestigingen ervoor dat aan alle eisen van flexibiliteit en bereikbaarheid voor de klant wordt voldaan.
- Van idee tot en met innovatie, van ontwerp tot en met praktische uitvoering – alles gebeurt onder "één dak".
- Het volledige programma wordt geproduceerd in de fabrieken van Teckentrup en rechtstreeks geleverd.
- Gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, zeer moderne technieken en computergestuurde productiesystemen zijn de garantie voor meer vooruitgang en succes.
- Eersteklas materiaal, nauwkeurige verwerking en systematisch kwaliteitscontroles in het kader van de DIN EN ISO 9001-norm garanderen onze klanten innovatieve merkproducten met een hoge investeringszekerheid en een lange levensduur.



Fabriek Verl-Sürenheide



Fabriek Großzüberitz



Een deskundige partner

VOOR TOPPRODUCTEN EN TOPSERVICE

Deuren en garagedeuren van Teckentrup, gemaakt van staal, RVS en aluminium verenigen innovatieve producttechniek en verscheidenheid in design op het hoogste niveau. Zij bieden een optimale oplossing voor alle wensen en behoeften, ook in zeer complexe situaties:

- voor industrie, nijverheid en particulier
- voor nieuwbouw en sanering
- conform de nieuwe EN-veiligheidsrichtlijnen

Van de planning tot oplevering en onderhoud staan wij onze partners met een omvattend servicepakket ter zijde:



- ✓ ondersteuning bij de projectplanning
- ✓ snelle en efficiënte afwikkeling van offertes en opdrachten
- ✓ assistentie bij terreinopmeting en aanbesteding
- ✓ advies op de bouwplaatslocatie door onze medewerkers van de buitendienst
- ✓ tijdige en objectgerelateerde levering (op afspraak)
- ✓ product- en montagescholing voor verkoopmedewerkers en monteurs



Actuele informatie op internet:
www.teckentrup.biz

Overzicht van ons programma




Deuren

Brand- en rookwerende deuren	6
Profieldeuren	7
Veiligheidsdeuren	8
Geluidwerende deuren	9
Warmtegeïsoleerde multifunctionele deuren	10
Binnendeuren	11

Industriedeuren

Industriesectionaaldeuren	12
Roldeuren	13
Vouwdeuren	14
Schuifdeuren	15
Brandwerende deuren	16
Snelloopdeuren	17

Garagedeuren

 Garagesectionaaldeuren	18
 Garagekanteldeur	19
 Garagedeuraandrijvingen	20
Antwoordkaart	21
Overzicht vestigingen	23

Brand- en rookwerende stalen deuren



GEGARANDEERDE BESCHERMING VAN MENS EN WAARDEVOLLE GOEDEREN

Voor ieder bouwplaats-omgeving:

- in T30-, T60- en T90-uitvoering
- één- en tweevleugelig
- naar keuze met beglazing en bovenpaneel
- ook in zeer grote afmetingen tot 3000 x 4000 mm
- ook voor vluchtroutes
- getest volgens DIN EN 1634-1 (resp. DIN 4102)

Te combineren met de extra functies rookwering, inbraakwering en geluidsisolatie.



T30-1 "Teckentrup HT-8 D"



T30-1 "Teckentrup OS"



Roestvrijstalen rookwerende deuren



T90-2 "Teckentrup DF"

Brand- en rookwerende profieldeuren/glazen wanden

BESCHERMING EN TRANPARANTIE OPTIMAAL GECOMBINEERD

Licht design voor
de projectbouw:

- van staal, RVS of aluminium
- in T30- en T90-uitvoering
- één- en tweevleugelig
- naar keuze met bovenlicht of zijlicht
- in een uitvoering met dezelfde optiek en maatvoering
- getest volgens DIN 4102

Te combineren met
de extra functie
inbraakbeveiliging.



T30-deur, 1-vlg.,
met zijlicht en bovenlicht



T90-deur, 2-vlg.,
met bovenlicht



Rookdichte glaswanden

Veiligheidsdeuren

WEERSTANDSKLASSE WK2 TOT WK4

Inbraakwerende stalen deuren:

- met meervoudige vergrendeling en beveiliging tegen uitboren en opentrekken
- naar keuze met beglazing
- getest volgens DIN V ENV 1627

In ons programma bovendien: celdeuren voor politie- en gevangencellen en gangen.

Te combineren met de extra functies brand- en rookwering, geluidwering en warmte-isolering.



Kelder veiligheidsdeur "Teckentrup", WK2



T30-2 "Teckentrup H", WK2



Celdeur "Teckentrup"



dw 54-2 "Teckentrup", WK2

Geluidwerende deuren

AKOESTISCHE BESCHERMING
TOT RW = 55 dB

Geluiddempende stalen deuren:

- één- en tweevleugelig
- naar keuze met beglazing
- getest volgens DIN EN 20140

Te combineren met de extra functies brand- en rookwering en inbraakbeveiliging.



dw 54-2/S „Teckentrup“, 44 dB



dw 52-1/S "Teckentrup DF",
tot 43 dB



dw 105-2/S „Teckentrup“, 55 dB

Warmtegeïsoleerde multifunctionele deuren



BESCHERMEN TEGEN WARMTEVERLIES EN BESPAREN ENERGIE

Sterke stalen deuren voor binnen en buiten:

- één- en tweevleugelig
- dubbelwandig, gevuld met PU-schuim of met vulling van minerale wol
- naar keuze met beglazing en bovenlicht
- ook met trafo- en ventilatie rooster

In ons programma bovendien: aanpasbare deuren voor de bouwplaats

Ook te combineren met de extra functies geluidwering en inbraakbeveiliging.



Multifunctionele deur, 1-vlg.



Multifunctionele deur, 2-vlg.



Trafodeuren, dw 54-2 "Teckentrup"

Binnendeuren

VOOR ALLE GEBRUIKS- EN WERKRUIMTEN

Metalen deuren:

- één- en tweevleugelig
- met een ruime keuze in kleur en design
- ook met beglazing
- voor hoge eisen
- hoogwaardige en onverslijtbare oppervlakken
- deurvullingen met honingraatmotief en extra sterke kokerinlages



Binnendeur „Teckentrup Objekt“



Binnendeur "Teckentrup", 2-vlg.



Binnendeur "Teckentrup", 1-vlg. als wc-deur in karmijnrood



Binnendeur "Teckentrup", houtdecor

Industriesectionaaldeuren

FUNCTIONEEL IN ELK BEREIK EN IN IEDERE VOORGEVEL TE INTEGREREN

3 deurtypen van staal en aluminium:

- type SW - de energiebesparende deur van staal, dubbelwandig en geïsoleerd
- type SL - de lichtdeur met aluminiumprofiel en glaselementen
- type SLW - de combideur met stalen bodemsectie en aluminiumframeprofiel



NIEUW: oppervlak met innovatieve microprofiëring!



Sectionaaldeur type SW



Sectionaaldeur type SL



Sectionaaldeur type SLW

Roldeuren en rolhekken

MET SPECIAAL PROFIEL THERMOTECK

Ruimtebesparend en
economisch deurtype:

- in lichte stalen bouwwijze
- dubbelwandig, warmte-geïsoleerd, gevuld met PUR-schuim
- naar keuze met beglazing
- andere profielen naar keuze
- ook met buismotor
- ook als snellooproldeur

Voldoet aan
de richtlijnen van
EN 13241-1



Oppervlakt:
galvanisch verekeld
met transparante
beschermlaag!



Roldeur "ThermoTeck"



Snellooproldeur "ThermoTeck"



Rolhek

Stalen vouwdeuren

DE OPTIMALE OPLOSSING BIJ BREDE HALOPENINGEN

Robuuste en ruimtebesparende deurconstructie:

- dubbelwandig, isolerend voor verwarmde hallen
- enkelwandig voor koude hallen
- beglazing in veel varianten
- ook als brandweervouwdeuren en snelvouwdeuren



Snelopende vouwdeur, 4-vlg.



Vouwdeur dw 50-GUP



Brandweervouwdeur dw 50-GUP

Multifunctionele schuifdeuren

IDEAAL VOOR BEDRIJFSHALLEN
EN SCHUREN VOOR DE AGRARISCHE
SECTOR

Met verschillende technische oplossingen en in diverse uitvoeringen:

- in enkel- en dubbelwandige uitvoering
- voor halopeningen tot 8,5 meter breedte
- robuust met duurzame loopwerktechniek
- ook met loopdeur
- naar keuze met aandrijving
- slijtage- en onderhoudsarm



Multifunctionele schuifdeur ew RP



Multifunctionele schuifdeur dw 40-1E, design "golden oak"



Multifunctionele schuifdeur dw 62-1 ME

Brandwerende deuren

SCHUIFDEUREN, SECTIONAALDEUREN, HEFDEUREN

Voor alle gevallen van brandbeveiliging, getest volgens DIN 4102:

Brandwerende schuifdeuren:

- één- en tweevleugelig
- ook rookdicht
- met beglazing en loopdeur

T90 hefdeur:

- verticale deurgeleiding
- met elektrische openingsondersteuning

Brandwerende sectionaaldeuren:

- ruimtebesparende constructie
- geïntegreerde vingerknelbeveiliging



Brandwerende schuifdeur



Brandwerende sectionaaldeur



Brandwerende hefdeur

Snelloopdeuren

VOOR EEN OPTIMALE TRANSPORTLOGISTIEK

Snel, veilig en energiezuinig:

- deurafmetingen tot 6000 x 6000 mm
- zelfdragende, thermisch verzinkte zijdelen
- zeer stabiel roldeurpantser leverbaar in veel verschillende kleuren

Met geïntegreerde
veerkracht-crashbescherming



Snelloopdeur SLT-Classic Plus 08/FS+VR,
openings- en sluitsnelheid: 0,8 m/sec.



Snelloopdeur SLT-Professional 15/FS+VR,
openingsnelheid: 1,5 m/sec.



Snelloopdeur SLT-Premium 25/FS,
openingsnelheid: 1,5 – 2,5 m/sec.

INNOVATIEVE DEURTECHNIEK, GROTE KEUZE UIT DESIGNS, COMFORTABELE BEDIENING

Kwaliteitsgaragedeuren van staal, aluminium en hout, passend bij iedere huisstijl:

- 40 mm resp. 20 mm dikke deursecties
- dubbelwandig, warmte-isolerend
- groot kleurenspectrum
- zeer uiteenlopende oppervlaktestructuren
- ook met UV-bestendige houtdecors of als massief houten garagedeur
- aantrekkelijke beglazing

- zijdeuren met dezelfde optie
- gepatenteerde veiligheids-details, vingerknelbeveiliging binnen en buiten
- aandrijving met afstandsbediening



Standaard door TÜV geteste inbraakwering voor alle sectionaaldeuren met CarTeck aandrijving (zonder beglazing, zonder loopdeur).



CarTeck sectionaaldeur GSW 40, design "vlak paneel"



CarTeck sectionaaldeur GSW 40, design "kassette", beglazing met roeden in kruisvorm



CarTeck sectionaaldeur GSW 20, design "middengroef"

HET KLASSIEKE TYPE GARAGEDEUR – PAST BIJ ALLE GARAGES

Van staal en massief hout:

- voor enkele- serie- en dubbele garages
- omvattende veiligheidsdetails
- grote keuze in deurbladen met stalen en houten vullingen
- in de optieken groef, kassette, paneel en visgraatmotief
- breed kleurenspectrum
- zijdeuren met dezelfde optiek
- ideaal voor renovatie

Voldoet aan
de richtlijnen van
EN 13241-1

3 Punten-
garantie



Kanteldeur DF houten vulling "visgraatmotief"



Kanteldeur DL "groef verticaal"



Kanteldeur DL, voor houtvulling op de bouwplaats

Garagedeuraandrijvingen

DE MODERNSTE TECHNIEK VOOR HET GROOTSTE COMFORT

CarTeck aandrijvingen overtuigen op alle punten:

- de hoogste veiligheid
- permanente elektronische bewaking van de deur
- betrouwbaar automatisch uitschakelsysteem
- inbraakwerende optilbeveiliging
- manipulatieveilige afstandsbediening
- geïntegreerde verlichting
- de modernste aandrijf-techniek: nu energiezuiniger en sneller dan gewone aandrijvingen
- materiaalbesparende soft-start-/soft-stop-besturing
- eenvoudige montage



NIEUW: ook als snelloopvariant



Elektrische aandrijving met afstandsbediening



Speciale veiligheid - de nieuwe fotocel S-630

Antwoordkaart

**Wij willen graag meer informatie.
Stuurt u ons a.u.b. kosteloos en
zonder verplichting uw brochures.**

Deuren

- Brand- en rookwerende deuren
- Profieldeuren
- Veiligheidsdeuren
- Celdeuren
- Geluidswerende deuren
- Multifunctionele deuren
- Binnendeuren
- Deuren voor de bouwplaats
- Pendeldeuren

Industriedeuren

- Industriesectionaaldeuren
- Roldeuren
- Vouwdeuren
- Schuifdeuren
- Brand- en rookwerende deuren
- Snelloopdeuren

Garagedeuren

- Garagesectionaaldeuren
- Garagekanteldeur
- Garagedeuraandrijvingen



Neem contact met ons op, wij
zijn bezig met de planning van
een project

Contactpersoon:

Telefoon: _____

(Vul uw adres in aan de achterzijde.)

Afzender:

Firma

Contactpersoon

Straat of postbus

PC/Plaats

Telefoon

Fax

e-mail



Deze servicekaart garandeert u snelle
toezending van alle gewenste informatie
over deuren en garagedeuren

Volgende
frankeren
a.u.b.

Werbeantwort

Teckentrup GmbH & Co. KG
Postfach 3113

D-33326 Gütersloh

Teckentrup – altijd in de buurt

Hoofdvestiging

Fabriek Verl-Sürenheide

Teckentrup GmbH & Co. KG

Industriestrasse 50

33415 Verl-Sürenheide

Postadres: Postfach 3113

33326 Gütersloh

Fon: +49 5246 504-0

Fax: +49 5246 504-230

e-mail: info@teckentrup.biz

www.teckentrup.biz

Fabriek Großzöberitz

Teckentrup GmbH & Co. KG

Teckentrupstrasse 1

06780 Zörbig OT Großzöberitz

Postadres: Postfach 1123

06781 Zörbig

Fon: +49 34956 65-0

Fax: +49 34956 65-133

e-mail: grosszoeberitz@teckentrup.biz

Vestigingen:

- ◆ ● **Aichach**
Robert-Bosch-Strasse 13, 86551 Aichach
Fon: +49 8251 88659-0, Fax: +49 8251 88659-20
e-mail: aichach@teckentrup.biz
- ◆ ● **Andernach**
Otto-Wolff-Strasse 14, 56626 Andernach
Fon: +49 2632 401-01, Fax: +49 2632 401-03
e-mail: andernach@teckentrup.biz
- ◆ ● **Berlin**
Am Heideberg 3, 15834 Rangsdorf
Fon: +49 33708 225-11, Fax: +49 33708 225-10
e-mail: berlin@teckentrup.biz
- ◆ ● **Bremen**
Hannoversche Strasse 49, 28309 Bremen
Fon: +49 421 43532-0, Fax: +49 421 43532-10
e-mail: bremen@teckentrup.biz
- ◆ ● **Duisburg**
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 50
47228 Duisburg-Asterlagen
Fon: +49 2065 8907-0, Fax: +49 2065 8907-47
e-mail: duisburg@teckentrup.biz
- ◆ ● **Erfurt**
Gewerbestrasse 4, 99334 Ichttershausen OT Thörey
Fon: +49 36202 822-30, Fax: +49 36202 822-31
e-mail: erfurt@teckentrup.biz
- ◆ ● **Freiburg**
Dorfstrasse 1, 09603 Großschirma OT Obergruna
Fon: +49 37324 897-0, Fax: +49 37324 897-89
e-mail: freiberg@teckentrup.biz
- ◆ ● **Güstrow**
Glaserwitzer Strasse 15a, 18276 Glasewitz
Fon: +49 38455 206-00 + 01, Fax: +49 38455 202-62
e-mail: guestrow@teckentrup.biz
- ◆ ● **Halberstadt**
Gewerbegebiet Sülzegraben
Am Bahndamm 7, 38820 Halberstadt
Fon: +49 3941 6984-0, Fax: +49 3941 6984-22
e-mail: halberstadt@teckentrup.biz
- ◆ ● **Hamburg**
Osterrade 25-27, 21031 Hamburg
Fon: +49 18048762-0, Fax: +49 7303532
e-mail: hamburg@teckentrup.biz

◆ = Depot

- ◆ ● **Landau**
Am Hölzel 12, 76829 Landau-Mörtheim
Fon: +49 6341 3814-0, Fax: +49 6341 3814-29
e-mail: landau@teckentrup.biz
- ◆ ● **Maintal**
Gewerbegebiet Ost, Robert-Bosch-Straße 19
63477 Maintal-Dörnigheim
Fon: +49 6181 90816-0, Fax: +49 6181 90816-26
e-mail: maintal@teckentrup.biz
- ◆ ● **Stuttgart**
Talstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen
Fon: +49 711 470794-0, Fax: +49 711 470794-29
e-mail: stuttgart@teckentrup.biz

Vertegenwoordiging:

- **Freiburg**
Biengener Allee 7, 79189 Bad Krozingen
Fon: +49 7633 9393-91, Fax: +49 7633 9393-81
e-mail: Jochen.Heinzelmann@teckentrup.biz

Buitenland

- **Dubai**
Teckentrup Middle East, U.A.E.
Fon: +971 4 8830102
Fax: +971 4 8836467
www.teckentrup.biz
e-mail: info.uae@teckentrup.biz
- **Frankrijk**
Teckentrup France SAS
Z.A. Les Popins
F-90500 Beaucourt
Fon: +33 384 565846
Fax: +33 384 566990
e-mail: info.fr@teckentrup.biz
- **Groot-Brittannië, Ierland**
Teckentrup GmbH & Co. KG
Fon: +44 2843 7705-00
Fax: +44 2843 7787-00
e-mail: info.uk@teckentrup.biz
- **Nederland**
Teckentrup B.V.
Textielstraat 43
NL-7483 PC Haaksbergen
Fon: +31-(0)53-5742416
Fax: +31-(0)53-5742417
e-mail: info.nl@teckentrup.biz
- ◆ ● **Polen**
Teckentrup Sp. z o.o.
Wrocław 18
PL-74-400 Dębno
Fon: +48 95 7600013
Fax: +48 95 7600663
e-mail: info.pl@teckentrup.biz
- **Roemenië**
Teckentrup GmbH & Co. KG
Branch Office Romania
Bdul Burebista Nr. 3
Bloc D-16 SC.1 - AP 5
031106 Bucuresti Romania
Fon: +40 734 312 055
E-mail: info.ro@teckentrup.biz
- ◆ ● **Zweden**
Teckentrup Scandinavia AB
Täljstensvägen 2
S-443 61 Stenkullen
Fon: +46 302 609500
Fax: +46 302 23260
e-mail: info.se@teckentrup.biz
- ◆ ● **Zwitserland**
Teckentrup Schweiz AG
Otfelfingerstrasse 42
CH-5430 Wettingen
Fon: +41 56 43708-08
Fax: +41 56 43708-09
e-mail: info.ch@teckentrup.biz
- **Tsjechië**
Teckentrup GmbH & Co. KG
Mattiolihho 7
CZ-106 00 Praha 10
Fon/Fax: +420 251 680778
e-mail: info.cz@teckentrup.biz

