

vaktijdschrift over zonwering, rolluiken, klimaatbeheersing en afsluitingen



ZO VADER, ZO ZOON
BOZON GAAT VERDER DAN ALLEEN ZONWERING
TECKENTRUP KLOPT AAN DE DEUR

THEMA'S GARAGEPOORTEN EN TERRASOVERKAPPINGEN
MET LUXAFLEX ZIT JE GOUD!
OP (ON)VERWACHT BEZOEK IN HAARLEM EN LEEUWARDEN



Directeur Laurens de Boer (links) en technisch verkoper buitendienst Han Geerligs van Teckentrup BV: continu onderweg voor Teckentrup.

TECKENTRUP

De klop op de deur

Wie denkt dat een deur een deur is, moet voor de aardigheid eens afspreken met Laurens de Boer en Han Geerligs, respectievelijk directeur en technisch verkoper buitendienst van Teckentrup BV, de vestiging voor Nederland en België van de Duitse deurenproducent Teckentrup GmbH & Co. KG. Die denkfout maakt u eens, maar nooit meer!


De klant kan bij Teckentrup terecht voor werkelijk alle stalen deuren. Het assortiment van de deurenproducent is namelijk enorm uitgebreid. Een voordeel, want de hele range ligt in één hand. Teckentrup heeft niet alleen garage en industriedeuren, maar onder andere ook inbraak-, geluid-, brand- en zelfs kogelwerende deuren. Nieuw zijn de hoogwaterdeuren. Ze zijn tot een bepaalde hoogte of helemaal waterdicht. De werking berust op een slang tussen deur en kozijn die opgepompt kan worden om voor een waterdichte afsluiting te zorgen. Veel van de speciale deuren van Teckentrup zien er helemaal niet speciaal

uit, waardoor ze in een gebouw gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met gewone deuren. Teckentrup heeft ook systeemprofieldeuren in aluminium en staal met verschillende beschermingsfuncties in het programma, zoals brand- en rookwerend en geluid- en warmte-isolerend. Technisch allemaal niet zo eenvoudig om te maken, maar Teckentrup kan het.

Voor bedrijfsmatige toepassingen zijn slijtvaste en geluidsarme roldeuren uit met pur-schuim gevulde stalen lamellen en vouwdeuren leverbaar. Deze deuren zijn in situaties toe te passen waar

sectionaaldeuren niet gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een te geringe inbouwdiepte, bij een kraanbaan en bij erg grote openingen.

De expertise van Teckentrup op het gebied van deuren is niet van vandaag op morgen ontstaan. Het familiebedrijf is in 1932 opgericht en inmiddels is de derde generatie aan het roer. Teckentrup is groot geworden met de productie van standaarddeuren. Tijdens het beleid van Hans Teckentrup, de tweede generatie binnen het bedrijf, is Teckentrup zelf gecertificeerde branddeuren gaan maken, waarmee het bedrijf een



Hoogwaterdeur van Teckentrup. Door de slang op te pompen, wordt een waterdichte afsluiting bereikt.

nieuwe impuls heeft gekregen. Vanaf toen is het huidige gevarieerde productenpakket opgebouwd.

Een gevarieerd productenpakket is overigens geen doel op zich voor Teckentrup. Kwaliteit is dat wel. Alle deuren moeten voldoen aan de hoogste eisen en de vereiste normering voor de toepassing waar

voor ze bedoeld zijn. De normeringen, veiligheidsklassen en wat dies meer zij, zijn bijna een vak apart dat Laurens de Boer en Han Geerligts echter tot in de puntjes beheersen. Daarnaast besteedt Teckentrup veel aandacht aan montagegemak. 'Plug & play', omdat de deuren zoveel mogelijk in de fabriek zijn voorbereid. Het montagegemak wordt erdoor vergroot en de montagetijd verkort.

Het brede assortiment van Teckentrup omvat tal van speciale en nicheproducten, zoals de hoogwaterdeur. Daardoor kunnen dealers van Teckentrup op welhaast iedere situatie anticiperen. De meeste deurenleveranciers zullen aan hun eindklanten vooral garagepoorten leveren of bijvoorbeeld sectionaalpoorten voor bedrijfsmatige toepassing. Met Teckentrup heeft de leverancier de mogelijkheden om met de levering van speciale deuren eventueel extra omzet te genereren. Bijvoorbeeld door naast een nieuwe en beveiligde garagepoort een inbraakwerende kelderdeur te leveren, omdat inbrekers altijd naar de zwakste plek in de verdediging zoeken.

CarTeck garagedeuren van Teckentrup: optimale warmte-isolatie, verhoogde stabiliteit

Aansluitend bij het Thema Garage- en Sectionaalpoorten verdient de nieuwe generatie sectionaaldeuren voor garages CarTeck GSW 40 L/M/S van Teckentrup de nodige aandacht. Ze kenmerken zich onder andere door betere warmte-

isolatie, de uitgebreide designmogelijkheden en een technisch verbeterde aandrijving.

Actuele trend: warmte-isolatie

Energiebesparing is belangrijk. Om te voorkomen dat de garage een 'warmtelek' is, zijn alle CarTeck deuren standaard uitgerust met een 40 mm dikke isolatiekern. Die houdt de kou buiten, wat vooral bij garages die direct op het woonhuis aansluiten (aan de zijkant of eronder) een groot voordeel oplevert. Een positief neveneffect van de dikke isolatiekern is dat de stabiliteit van de deur erdoor wordt vergroot, waardoor ze nog duurzamer wordt en beter bestand tegen inbraakpogingen. Verrottingsbestendige afdichtingen ter hoogte van latei en vloer en tussen de secties zorgen voor een optimale bescherming en een langere levensduur van de deur.

Actuele trend: individuele vormgeving

Met de twee nieuwe trendkleuren vuurrood en gentiaanblauw kan de klant nu kiezen uit twaalf trendkleuren, een antraciet metallic coating en drie rustieke houtdecors. Bovendien is daarnaast bijna elke RAL-kleur leverbaar. Andere vormgevingsmogelijkheden betreffen het oppervlakedesign, zonder profilering, met profilering, met middengroef of cassette, en de oppervlaktestructuren, glad, microgeprofileerd, stucco (overeenkomend met een fijne pleister) en woodgrain (houtstructuur). Verder biedt Teckentrup een ruim aanbod aan beglazingsvarianten. Een bijzonder voordeel is dat de CarTeck deuren vanaf fabriek worden geleverd met een kant-en-klaar oppervlak. Door die afwerking is aflakken na de montage, zoals voor andere deuren gebruikelijk en noodzakelijk is, voor Teckentrup deuren overbodig.

Actuele trend: comfort en betrouwbaarheid

Moderne mensen hechten meer en meer waarde aan comfort en technische betrouwbaarheid van producten. Teckentrup speelt daar nadrukkelijk op in. Zo worden er uitsluitend aandrijvingen met geleiderail met tandriem geleverd. Die lopen stiller en gaan langer mee dan de conventionele aandrijvingen met ketting. Geen schokkerige bewegingen of ratelende geluiden meer en geen olie op de motorkappen van de eronder geparkeerde auto's. ▶



Teckentrup heeft een heel breed assortiment met zelfs een kogelwerende deur.

Nog meer comfort levert de aandrijving 'speed' die 50% sneller loopt, waardoor de deur sneller opent en sluit. Ze beschikt over een bijzonder gebruiksvriendelijke bediening. Bovendien zijn de nieuwe aandrijvingen energiezuiniger, waardoor het energieverbruik in de stand-by stand daalt met ongeveer de helft ten opzichte van conventionele modellen. Veel gebruikers kiezen daarnaast voor een garagepoort met een uitgebreid veiligheidspakket inclusief fotocel. De fotocel voorkomt dat de deur op een voorwerp kan stoten dat bij het sluiten onder de deur ligt.

Om een uniform beeld voor garage en woning mogelijk te maken, levert Teckentrup nu ook bijpassende zijdeuren. Die zijn voor brede deuropeningen ook leverbaar met twee deurvleugels. Het alternatief voor garages zonder tweede ingang is een in de garagedeur geïntegreerde loopdeur.



CarTeck garagedeuren GSW 40-M en L zijn leverbaar in tal van stijlvolle uitvoeringen, passend bij elke architectuurstijl. Dankzij de effectieve isolatiekern wordt warmteverlies voorkomen. Dat is vooral merkbaar als huis en garage één geheel vormen.

Vanwege een grotere mate van prefabricatie zijn de Teckentrup deuren eenvoudig te monteren. Omdat garagedeuren ook vaak in bestaande garages worden gemonteerd, zijn er voor deze deuren speciale bevestigingsmiddelen voor op de muur of de latei leverbaar. Om de veiligheid te waarborgen – zowel bij montage als gebruik – voldoen alle CarTeck garagedeuren aan de eisen van DIN EN 13241-1.

Typeaanduiding van klein naar groot

Het assortiment CarTeck GSW 40 sectionaaldeuren is heel overzichtelijk onderverdeeld in de drie klassen S, M en L:

- S is het instapmodel, leverbaar in acht standaardmaten in verkeerswit (RAL 9016), met middengroef en oppervlaktestructuur woodgrain.
- M is verkrijgbaar in twaalf trendkleuren. Nieuw zijn vuurrood, gentiaanblauw en een antracietkleurige metallic coating. Optioneel is elke RAL-kleur leverbaar. Klanten kunnen kiezen uit de oppervlaktedesigns geprofileerd, met middengroef en cassette en uit de structuren stucco en woodgrain. Zes krasvaste beglazingsvarianten zorgen voor extra vormgevingsmogelijkheden. De deurbreedten gaan tot maximaal 5000 millimeter.
- L biedt een grote verscheidenheid aan vormgevings- en uitrustingsmogelijkheden: voor het oppervlak kan de klant kiezen uit de vier designs zonder profilering, met middengroef, met profilering en cassette, uit de vier structuren microgeprofileerd, glad, woodgrain en stucco en uit tien beglazingsvarianten, inclusief een ronde opening. Voor een rustiek design levert Teckentrup de houtdecors gouden oak, mahonie en donker eiken. De deurmaat gaat tot een breedte van 5.500 mm.

Configurator

Alle gebruiksvoordelen staan vermeld in afzonderlijke brochures voor eindgebruikers die de dealers en partners van Teckentrup – partners voeren een breder assortiment en hebben een intensievere band met Teckentrup – kosteloos bij Teckentrup kunnen bestellen. Als extra service kan de eindgebruiker op internet zijn eigen virtuele deur bekijken. Daarvoor hoeft hij alleen maar naar de CarTeck Garagedeur Configurator

op teckentrup.biz te gaan en een foto van zijn eigen garage te uploaden, waarin hij vervolgens zijn zelf ontworpen garagedeur kan invoegen. Als extra service kan meteen een ook een offerte worden aangevraagd, die rechtstreeks bij de Teckentrup dealer of partner terecht komt. Overigens kan die de configurator als een extra service naar zijn klant ook op zijn eigen site zetten. Om de virtuele dienstverlening compleet te maken, heeft Teckentrup met de Teckentrup Industriedeur Configurator ook een configurator voor industriedeuren.

Plannen

Laurens de Boer en Han Geerligts hebben de ambitie om de positie van Teckentrup op de Nederlandse en Belgische markt nog aanzienlijk uit te breiden. Gezien het aanstekelijke enthousiasme waarmee ze het merk presenteren, moet dat lukken. Ze doen dat op hun eigen manier, door zo collegiaal mogelijk met partners en dealers om te gaan. Om de beoogde groei te realiseren, moet het bestaande netwerk van professionele partners en dealers worden uitgebreid.

Op hun beurt kunnen partners en dealers makkelijk hun Teckentrup assortiment uitbreiden als ze dat willen. Het uitgebreide productengamma van Teckentrup biedt daar alle mogelijkheden voor. Teckentrup wil een groeipartner voor partners en dealers zijn, die hun assortiment naar believen kunnen uitbreiden. Bij dat partnerschap horen allerhande vormen van ondersteuning, zoals het trainen en certificeren van monteurs die nog geen ervaring hebben met producten van Teckentrup.

Het productenpakket van Teckentrup biedt ook voor zonweringbedrijven belangrijke mogelijkheden, zijn Laurens de Boer en Han Geerligts overtuigd. Deuren – garagepoorten, maar ook andere deuren – kunnen immers een belangrijke uitbreiding van het assortiment van zonweringbedrijven zijn. Ze maken de bedrijfsvoering minder weersgevoelig en kunnen voor een evenwichtiger spreiding van het werk over het jaar zorgen, waardoor het makkelijker wordt om monteurs op een zinvolle manier het jaar rond aan het werk te houden. ■

Teckentrup

Uw partner voor innovatieve deursystemen



Wij zijn een familieonderneming met bijna 80 jaar ervaring.

De onderneming Teckentrup werd opgericht in 1932 en behoort met de productiefabrieken in Verl (hoofdvestiging) en Großzüberitz tot de grootste fabrikanten van deuren en garagedeuren in Europa.

13 vestigingen in Duitsland en vele vertegenwoordigingen en partners in Europa en overzee, zorgen voor een infrastructuur die zich over het hele gebied uitstrekt. Bovendien zorgen de vestigingen ervoor dat aan alle eisen van flexibiliteit en bereikbaarheid voor de klant wordt voldaan.

Van idee tot en met innovatie, van ontwerp tot en met praktische uitvoering – alles gebeurt onder „ééndak“. Het volledige programma wordt geproduceerd in de fabrieken van Teckentrup en rechtstreeks geleverd.

Gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, zeer moderne technieken en computergestuurde productiesystemen zijn de garantie voor meer vooruitgang en succes.

Eersteklas materiaal, nauwkeurige verwerking en systematisch kwaliteitscontroles in het kader van de DIN EN ISO 9001-norm garanderen onze klanten innovatieve merkproducten met een hoge investeringszekerheid en een lange levensduur.

Deuren en garagedeuren van Teckentrup, gemaakt van staal, RVS en aluminium verenigen innovatieve producttechniek en verscheidenheid in design op het hoogste niveau.

Bezoek onze website. Hier vindt u uitgebreide informatie over de Teckentrup producten. In onze beide configurators kunt u virtueel een garage- of industriedeur samenstellen.

www.teckentrup.biz

Teckentrup
Deuren