

# Las nuevas Puertas cortafuego de Teckentrup

NUEVOS DISEÑOS: MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, MAYOR SEGURIDAD, MEJOR DISEÑO Y CONFORT.

- Resistencia al fuego ensayada según UNE-EN 1634-1
- Prueba de durabilidad según CTC = 200.000 ciclos
- Hoja de la puerta y bisagras enrasadas
- Montaje más rápido
- Cierre más silencioso
- Regulación de la altura



Puerta cortafuego EI<sub>2</sub>-60-1 "Teckentrup 62"  
No. del importe AFITI 7630/08

NOSOTROS ABRIMOS LA PUERTA AL PROGRESO

**Teckentrup**  
Puertas Marcos

# Las nuevas Puertas cortafuego de Teckentrup

NUEVOS DISEÑOS: AMPLIAMENTE PERFECCIONADAS,  
MAYOR PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO SEGÚN  
LA NUEVA NORMA EN 1634-1

Un nuevo estándar en la protección contra el fuego



- Diseño estético**
- Galce estrecho - hoja de la puerta y bisagras enrasadas
  - Sumamente plana y resistente



- Instalación del marco requiere poco tiempo**
- Montaje simple y rápido con un solo taco por punto de sujeción
  - Sujeción del marco angular también en paredes de tabiques ligeros
  - FSA 62 estándar para mampostería vista



- Regulación de altura posterior**
- Ajuste de la puerta después de la instalación de hasta 4 mm



- Ruido de cierre amortiguado**
- Cierre cómodo y poco ruidoso gracias a las guías de plástico especiales en el marco
  - Cierre óptimo
  - Funcionamiento del pestillo prácticamente sin mantenimiento



- Cierrapuertas puede instalarse posteriormente**
- Puede aplicarse posteriormente en cualquier momento y en cualquier lado



NOSOTROS ABRIMOS LA PUERTA AL PROGRESO

