


Nové požární dveře Teckentrup

NOVÁ KONSTRUKCE: S OPTIMALIZOVANOU
POŽÁRNÍ OCHRANOU, VĚTŠÍ BEZPEČNOSTÍ,
HEZČÍM DESIGNEM A KOMFORTEM.

- prověřené podle ČSN EN 1634-1
- hladké křídlo dveří bez profilování pro závěsy
- rychlejší montáž
- tišší zavírání
- regulovatelná výška



Požárně klasifikační osvědčení:

Požární dveře EI-60 "Teckentrup 62-1" CZ
PKO – 07-158/AO 204

Požární dveře EI-60 "Teckentrup 62-2" CZ
PKO – 07-158/AO 204

Nové požární dveře Teckentrup

NOVÁ, V MNOHA SMĚRECH
OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE, ZVÝŠENÁ
POŽÁRNÍ OCHRANA PODLE NOVÉ
NORMY ČSN EN 1634-1

Nové měřítko v oblasti požární ochrany



Estetický vzhled

- Plochá drážka - hladké křídlo dveří bez profilování
- pro závěsy
- Extrémně rovné a stabilní



Časově úsporná montáž zárubně

- Jednoduchá a rychlá montáž pouze s jednou hmoždinkou na jeden bod připevnění
- Připevnění rohové zárubně i do lehkých montovaných stěn
- FSA 62 sériové i do pohledového zdiva



Dodatečná regulace výšky

- Možnost regulace výšky dveří po montáži až o 4 mm



Tlumené zavírání

- Lehké a tiché zavírání díky speciálním plastovým vedením na zárubni
- Optimální zavírání
- Téměř bezúdržbová funkce západky



Možnost dovybavení samozavíračem dveří

- Kdykoli dodatečně použitelný na obou stranách



OTVÍRÁME VRATA A DVEŘE POKROKU

