

# XXL-Rolltore. Für ganz Große.

bis 18 m Breite  
(mit Mittelstütze bis 36 m)

**Jeder Meter ein Gewinn.**



bis zu 36

# Platz ohne Ende. Für einfaches Ein- und Ausfahren.

Ob in der Stahlindustrie, im Maschinenbau, in Hangars oder sonstigen Einrichtungen - wo richtig viel Größe gefragt ist, schaffen die neuen XXL-Rolltore mehr Freiraum. Wir bieten Einzeltore bis 18 m (Windlastklasse 1) oder bis 15 m Breite (Windlastklasse 2). Ist eine noch größere Öffnung gefragt, kommen Doppelrolltoranlagen von bis zu 36 m Breite zum Einsatz. Die Doppelrolltore bestehen aus zwei nebeneinander liegenden Toren, bei denen eine rund 50 cm breite Mittelstütze aus verzinktem Stahl die seitliche Führung übernimmt und die sich bei hochgefahrenen Toren kinderleicht zur Seite schieben lässt. Durch das spezielle Laufschiensystem lässt sich der entriegelte Mittelpfosten einfach manuell an den Rand schieben. Beide Tore werden geöffnet und die Ausfahrt kann ohne großes Rangieren passiert werden. Sicherheit ist dabei jederzeit gewährleistet: Um den Pfosten zu verschieben, muss er zunächst entriegelt werden; umgekehrt lassen sich die Tore nur bewegen, wenn der Mittelpfosten arretiert ist.

## **Auch in der Höhe XXL**

Einzeltore können bis zu 12 Meter Höhe, Doppelrolltoranlagen bis zu 10 Meter Höhe gefertigt werden. Dadurch werden z.B. Torflächen in der Größe eines Tennisplatzes erreicht. Lassen Sie sich von bis zu 280 m<sup>2</sup> beeindrucken.



Meter breit



Dachdachte Konzepte von der Entwicklung bis hin zur Montage.



Einsatz in einem Hangarbereich für Helikopter.



Im Sägewerk: Zwei Rolltore bieten reichlich Platz für den Durchtransport von sehr breiten Hölzern. Sie sind zudem an die Steuerungstechnik der bauseitigen Förderysteme angebunden.



Spezialtore als „Imbiss-Verschluss“ im Cateringbereich eines Fußballstadions.

## Händlereindruck