

PUERTAS DE GARAJE CARTECK

Bellas, seguras, sencillas.



MADE IN
GERMANY



Siempre la mejor solución - Su solución

¿Está buscando una nueva puerta de garaje para su casa? Definitivamente tenemos la puerta correcta para su futura inversión. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntamos: ¿Cuál es la mejor solución para usted? Las puertas de garaje CarTeck son conocidas por su máxima fiabilidad, tecnología punta, una amplia variedad de diseños, seguridad bien pensada y una atención personalizada.

Ventajas de nuestras puertas de garaje

- ✓ Paneles continuos de 40 mm de grosor
- ✓ Altamente estable y aislada térmicamente
- ✓ Alto: hasta 3000 mm, ancho hasta 6250 mm*.
- ✓ Resistencia al robo certificada por TÜV
- ✓ Con una cómoda tecnología de automatismos
- ✓ Todas las superficies lacadas como acabado final
- ✓ Colores de monda a un precio ajustado
- ✓ Colores RAL de su elección
- ✓ Amplia gama de accesorios
- ✓ Puertas peatonales adjuntas a juego / integradas

MADE
IN
GERMANY



Damos un paso más: Nuestra promesa de calidad.

Somos „Made in Germany“. Durante más de 80 años hemos estado desarrollando y fabricando nuestros productos exclusivamente en Alemania. Esto asegura una calidad superior y un funcionamiento fiable - durante muchos años. ¡Garantizado!

Puede consultar nuestras condiciones de garantía en: <https://www.teckentrup.biz>



10 años de garantía en todas las puertas seccionales de CarTeck



5 años de garantía para los automatismos Teckentrup

Diseño individual adaptado a sus deseos

Sólo los detalles perfeccionados hacen que los productos sean excelentes y duraderos. Con esto en mente, combinamos la funcionalidad con la estética e incorporamos tecnología innovadora en un diseño sofisticado. Gracias a una amplia variedad de diseños, hay mucho espacio para su creatividad. Diseñe una puerta de garaje según sus deseos combinando el grabado en relieve, la estructura de la superficie y el color. Los acristalamientos adicionales aportan más luz al garaje y también marcan los acentos del diseño.



Color

Nuestra amplia gama de colores le permite hacer coincidir el color de su nueva puerta de garaje con el estilo de su casa: Colores RAL de su elección, colores de moda, tonos metálicos o atractivas imitaciones madera - ningún deseo queda sin cumplir.

Superficie

Diseñe una puerta de garaje con carácter eligiendo el relieve y la estructura de la superficie. Elija entre diferentes grabados como el liso, el vetado madera o el microperfilado y entre diferentes tipos de acanalados o aspecto a cuarterones.

Acrisolamientos

Con el acristalamiento de la puerta de garaje, se proporciona una vista clara y luz natural. Ya sea como una integración armoniosa o como un contraste deliberado - adaptado a su fachada, ventanas o puertas - los elementos de vidrio tienen una influencia significativa en el diseño arquitectónico general.



Disponible
en 2021

Puerta de garaje XXL

Además de la apariencia visual, tampoco hay casi ningún límite en las dimensiones. A partir de ahora ofrecemos nuestras puertas de garaje también hasta un ancho de 6250 mm. Este ancho también cumple con los requisitos de los coches grandes y proporciona un aspecto impresionante y poderoso.

Cuando el tiempo es de importancia apremiante: Puertas peatonales laterales e integradas

¿Abrir toda la puerta del garaje para sacar la bicicleta? Eso es posible, pero no es necesario. Es más fácil con las puertas peatonales laterales o las peatonales integradas. La puerta que sea mejor para usted depende totalmente de sus necesidades y del espacio disponible.



Peatonal adjunta

Si su garaje tiene una segunda entrada o si planea tener una, entonces pida una puerta lateral con el mismo diseño. Ya sea una bicicleta o una carretilla, a través de la puerta lateral, nada impide el paso sin obstáculos.



Peatonal integrada

Si no hay espacio para una puerta lateral junto a la puerta seccional, una puerta peatonal integrada le permite entrar en el garaje sin abrir la puerta seccional del mismo. Protege contra la pérdida de calor, ya que no es necesario abrir toda la puerta seccional para acceder.

Nuestra peatonal integrada optimizada

Optimizamos nuestra puerta peatonal según nuestro estándar "El diseño cumple con la seguridad". Los resultados: Un aspecto virtualmente enrasado así como un acabado de alta calidad en aluminio anodizado. Además, gana puntos con las bisagras 2D internas ocultas, un cierre triple y una mayor protección contra el robo.

- Marco hecho de perfiles de aluminio de alta calidad
- La puerta es idéntica en apariencia a la puerta del garaje
- Doble sello de la puerta
- Juego de manijas de aluminio con bloqueo de 3 puntos (opcional)
- Con cierrapuertas superior de carril guía
- Aumento de la seguridad mediante la protección antipinzamiento
- Umbral bajo 45 mm con sello continuo contra la suciedad y la lluvia torrencial



Aspecto enrasado

Puro confort: Vaya por ese algo extra.

Un accionamiento eléctrico para puertas de garaje le permite controlar la apertura y el cierre de la puerta del garaje con un mando a distancia, cómodamente desde su coche. Esto es particularmente ventajoso en condiciones climáticas desfavorables o en la oscuridad. Los accionamientos para puertas de garaje CarTeck son „Made in Germany“ y pueden utilizarse universalmente para puertas seccionales y basculantes. Puede equipar su nueva puerta de forma segura y convenientemente con accesorios inteligentes como como mandos a distancia, barreras de luz, iluminación LED o sensores de humedad.



LED it shine

Rápido y fácil de instalar, las bandas magnéticas de LEDs de Teckentrup aportan una luminosidad óptima a su garaje y lo convierten en un lugar completamente seguro. Un confort adicional lo proporciona el detector de movimiento que enciende y apaga automáticamente la luz. Con una iluminación perfecta y un bajo consumo de energía. Simplemente desembalar, hacer clic y encender. Y eso es todo.



Los automatismos Teckentrup convencen con una amplia gama de accesorios, como por ejemplo:

- Mando a distancia resistente a los golpes
- Láser de posición de estacionamiento
- Iluminación adicional
- Sensor de humedad
- Batería de emergencia
- Fococélulas de seguridad
- Sensor de movimiento
- Zumbador de alarma

Smart-
Home-
inteligente



Más vale prevenir que curar. Seguro.

¿A prueba de ladrones? ¿Funcionalmente seguro? ¿Fiable? ¿Por qué no todo a la vez?

Sin problema para una puerta de garaje Teckentrup.



Resistencia a los ladrones

Las puertas seccionales de CarTeck son probadas para su resistencia al robo - el sello del TÜV prueba una mayor protección.



Protección antipinzamiento

La protección contra pellizcos en los dedos impide que se abran aberturas peligrosas entre las secciones. Las protecciones sellan completamente las bisagras del centro. La protección lateral también evita el contacto involuntario entre el marco y el carril guía.



Cerrado por todas partes

Cuando está cerrada, los sellos del marco vertical, el dintel, el centro y el fondo cierran la puerta por todos los lados. De esta manera, el garaje está mejor protegido contra la lluvia torrencial y la humedad penetrante. Además, la hoja de la puerta de 40 mm de grosor garantiza un aislamiento térmico óptimo y una pérdida de energía mínima.

1

2

3



Junta lateral



Junta de panel



Junta inferior

Sus requisitos - nuestro servicio para usted

Servicio por todas partes

Al igual que nuestra puerta de garaje CarTeck, nuestro servicio es siempre un aterrizaje de precisión. Y eso significa: Usted recibe exactamente el servicio que necesita, sin importar si se requiere una solución de renovación o si su nuevo edificio aún carece de la puerta correcta.

Su distribuidor especializado certificado de Teckentrup estará encantado de asesorarle in situ, tomar medidas, instalar la nueva puerta y eliminar la vieja puerta de forma profesional para usted. Su nueva puerta de garaje CarTeck se puede instalar de forma rápida y sencilla gracias a los juegos de montaje y de ángulos especiales. Adaptando la puerta exactamente a las dimensiones existentes, podemos responder a cada situación de instalación con un ajuste perfecto. Incluso la frágil mampostería se puede ocultar con elegancia.



Confíe en la
seguridad
probada.



Mantenimiento y cuidado

Con la puerta de garaje CarTeck, está adquiriendo un producto de calidad que se caracteriza por su durabilidad. Por lo tanto, también recomendamos en el uso particular lo que desde hace tiempo es un requisito para el uso comercial: el mantenimiento anual. Apoyamos a nuestros clientes en el cuidado y mantenimiento de la nueva puerta - nuestros socios comerciales especializados comprobarán la puerta de garaje de forma fiable y profesional. Para que se pueda disfrutar durante mucho tiempo y se garantice un funcionamiento seguro de la puerta.

Sus ventajas de un vistazo.

VISTA GENERAL									
DISEÑOS	Acanalado y Acanalado Medio				Sin Acanalado				Cuarterón
SUPERFICIES	woodgrain	stucco	microperfilado	liso	woodgrain	stucco	microperfilado	liso	woodgrain
Colores de moda	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Imitaciones madera	-	-	-	■	-	-	-	■	■
Aprox. 200 colores RAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Variantes de acristalamiento	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Aplicaciones de diseño	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Protección anti-intrusión	standard				standard				standard
Anti-pinzamiento	standard				standard				standard
Junta perimetral	standard				standard				standard
Conducto multimuelle	standard				standard				standard
Muelles de alto rendimiento	opcional				opcional				opcional
Protección anti-corrosión	standard				standard				standard
Sistema de doble sirga	standard				standard				standard
Retenedor de rodillos excéntricos patentado	standard				standard				standard
Peatonal integrada	opcional				opcional				-
Peatonal lateral	opcional				opcional				opcional
Manilleras	opcional				opcional				opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño del pedido ancho/alto en mm (dimensión modular)	2000 mm - 5500 mm (a partir de 2021: hasta 6250 mm) / H 1875 mm - 3000 mm, la dimensión máxima de la puerta depende del peso
Instalación en	Hormigón, mampostería, hormigón celular, estructura de madera
Hoja de la puerta	Compuesta por secciones individuales de doble pared de chapa de acero galvanizado, profundidad de construcción de las secciones 40 mm, espuma de poliuretano, puerta de garaje con junta en los cuatro lados.
Espesor de la hoja de la puerta	40 mm
Resistencia antirrobo	TÜV probada según la directiva ttz
Protección contra pinzamientos de dedos	En el interior y el exterior de acuerdo con la norma DIN EN 12604
Puerta peatonal integrada	Puerta peatonal con umbral bajo, apertura hacia el exterior
Smart-Home	La integración inteligente de la puerta del garaje es posible a través del sistema Homee

Más información, configuradores y ofertas actuales se pueden encontrar a en <https://www.teckentrup.biz>



ESTAMOS ENCANTADOS DE ACONSEJARLE