



# Schön, sicher!

Optik, Brand- & Schallschutz, Fluchtweg – eine Tür.

**Hotel Scandic München Macherei**

Neues Hotel im neuen Quartier: Das Scandic Hotel in München verbindet inspirierendes Design, skandinavische Gemütlichkeit und einen umfassenden Nachhaltigkeits-Ansatz. Die Türen fügen sich harmonisch in das einzigartige Ambiente ein – und sorgen als Feuerschutzabschlüsse für Sicherheit.

## Das Hotel: Scandic München Macherei

Das südlichste Scandic-Haus in Deutschland bietet 234 Zimmer auf neun Etagen. Von außen beeindruckt der Bau mit seiner verschachtelten Architektur – hier gelingt es auf wenig Raum, private Zonen mit Bezug nach draußen zu schaffen. Smart konzipierte Flächen entwickeln im großzügigen Empfang Wohnzimmeratmosphäre – mit Bücherregalen, Spieletischen und zwei Meeting-Studios für kleine Besprechungen.



Die versetzt-verschobenen Etagen des Scandic Hotels – Teil des neuen Quartiers „Macherei“ in München – schaffen ungewöhnliche Sichtachsen. Zugleich entstehen Dachterrassen, die wie private Rückzugsorte wirken.



## Türtechnik heißt Multifunktion

Häufig nahezu unbeachtet sind in solchen Bauten die Türen, obwohl gerade diese Elemente besonders stark beansprucht werden und unterschiedliche Anforderungen zugleich zu erfüllen haben. Innenarchitektonisch haben sie sich harmonisch in den Entwurf einzufügen – in einem exklusiven Hotel, mit einem passend hochwertigen Ambiente.

Vor allem in den Fluren und den weiteren Erschließungswegen kommen Vorgaben des Brandschutzes hinzu: Die minimale Anforderung T30 inklusive der dazugehörigen Technik für Brand-Detektion und Selbstschließung.

In den Fluchtwegen geht es nicht nur um das Schließen der Türen, sondern auch um das Öffnen. Hier kommen also Panik-Verschlüsse und -Öffner dazu.

Da Hotelgäste in der Regel zur Ruhe kommen wollen, gelten für viele Elemente auch Vorgaben für den Schallschutz – in manchen Fällen sind alle Anforderungen zugleich zu erfüllen.





Ton in Ton: Tür und Zarge sind im Farbton der Wand gehalten und werden so zum Teil der Wandfläche.



Im Scandic Hotel kommen viele Türen in den jeweiligen Spezifikationen von Teckentrup. Der Hersteller bietet ein umfangreiches Stahltüren-Programm, aus dem sich für die unterschiedlichen Anforderungen maßgeschneiderte Lösungen wählen lassen – auch in Sonderformaten und mit der Anbindung an die Gebäudeleittechnik. Als Basismodell dient die „Teckentrup 62“ mit planem Türblatt. Türen und Zargen sind im selben Farbton gehalten: In den meisten Fällen ein mattes Schwarz, wenn die Innenarchitektur einen anderen Farbton vorsieht, auch in einem dunklen Rotbraun.

Die Ausführung als T30-Tür ist der Standard, für die Schächte wurden ebenfalls die passenden Feuerschutzklappen konfiguriert. Erfordern die Durchgänge Türen mit 90 Minuten Feuerwiderstand, bietet die Serie auch hierfür entsprechend geprüfte Lösungen – wiederum optional mit weiteren Funktionen.

## Hotel-Türen-Spezialist

Im Hotelbau hat sich Teckentrup seit vielen Jahren etabliert – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Beispielsweise ist auch das „Radisson Red“ in Kapstadt (Südafrika) mit Bauelementen aus Verl ausgestattet. Hier spielte der Schallschutz eine wichtige Rolle. Die verbauten Türen erreichen Werte von 42 bis 44 Dezibel und sorgen so für einen ruhigen Aufenthalt in den Hotelzimmern. Je nach Anforderung sind sie auch in diesem Hotel als Feuerschutzabschluss ausgeführt.



Bilder: Christian Eblenkamp / Teckentrup



Eleganz auf jeder Ebene: Die Türen zum Hotel (links zum Treppenhaus, rechts zur Rezeption) erfüllen nicht nur die Brandschutzanforderungen, sondern überzeugen auch gestalterisch im matten Schwarz für Türblatt und Zarge.

Türen mit Multifunktion finden sich unter anderem in den Erschließungswegen: Brandschutz, Fluchtweg und Ästhetik in einem Element vereint.

Steckbrief	Daten und Fakten
Adresse	Berg-am-Laim-Straße 109 81673 München
Bauherr	Accumulata Group
Architekturbüro	HWKN Architecture
Verarbeiter	Bauplan Montage + Service UG
Teckentrup Produkte	Brandschutztüren (min. T30) und Brandschutzklappen
Bauzeit	2019 – 10/2022

Teckentrup GmbH & Co. KG  
 Industriestraße 50  
 33415 Verl-Sürenheide  
 Fon 05246 | 504-0  
 E-Mail info@teckentrup.biz  
[www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)